

# 주의 - 레벨 1, 일반 예방 조치 실행

## 대한민국의 메르스 상황

업데이트 일자: 2015년 6월 16일

### 현재 상황이 어떻습니까?

2015년 5월 20일에 대한민국(한국)에서 중동호흡기증후군(메르스)의 첫 번째 검사실 확진 증례가 보고되었습니다. 6월 16일 현재 대한민국에서 153건의 증례가 세계보건기구에 의해 확인되었습니다. 모든 전염은 메르스 환자가 치료받던 의료 시설과 관련되어 있습니다.

### 메르스란 무엇인가요?

바이러스성 호흡기 질환인 메르스는 2012년 사우디아라비아에서 최초로 보고되었습니다. 메르스의 증상에는 발열, 기침 및 호흡곤란이 포함됩니다.

### 여행자들은 메르스 방지를 위해서 어떻게 해야 합니까?

모든 여행자들은 매일 다음과 같은 일상적인 노력을 통해 세균 확산을 막는데 기여하고 감기, 독감 및 기타 질환을 예방할 수 있습니다.

- 비누와 물로 자주 손을 씻으십시오. 비누와 물이 없는 경우 [알코올 손 세정제](#)를 사용하십시오.
- 세균 전파 경로인 눈, 코 및 입을 씻지 않은 손으로 만지지 마십시오.
- 환자와 가까이 하지 마십시오.
- 모든 필요한 예방 주사를 접종받았는지 확인하고 추가 예방주사가 필요한 경우 적어도 여행 4~6주 전에 의료 제공자를 방문하십시오.
- CDC의 [여행자의 건강](#) 웹사이트를 방문하여 건강한 여행에 대한 자세한 정보를 참조하십시오.
- 귀하가 아프다면,
  - 기침 또는 재채기를 할 때는 티슈로 입을 가리고, 사용한 티슈는 쓰레기통에 버리십시오.
  - 다른 사람들을 감염시키지 않기 위해 접촉을 피하십시오.
  - 대한민국 내 의료시설에 내원한 후 14일 내에 발열 및 기침 또는 호흡곤란 등 호흡기 질환 증상이 나타나면 의사에게 연락하십시오. 진료를 받으러 가기 전에 최근의 여행 및 의료시설 방문에 대해 의사에게 알리십시오.

## 입상의 정보

의료 제공자들은 (입원이 필요한 질환과 같은) 중증 급성 하부 호흡기 질환을 나타내고 질환 발병 전 14 일 이내에 대한민국의 의료 시설에 내원했던 환자를 경계해야 합니다.

- 리노바이러스 감염과 같은 기타 더 흔한 호흡기 질환의 원인을 고려하십시오.
- [CDC의 메르스 증례 정의 및 지침](#)을 사용하여 환자를 검진하십시오.
- 메르스에 대해서 CDC의 [조사 중 환자\(PUI\)](#) 기준을 충족시키는 원인불명의 호흡기 질환을 앓고 있는 환자는 주 또는 지역 보건부를 통해 CDC에 즉시 보고하십시오.
- 질문이 있는 경우 주 또는 지역 보건부에 연락하십시오.
- 추가 권장사항 및 안내는 CDC의 [메르스 웹사이트를 참조하십시오](#).
- 질문이 있는 보건부는 CDC의 응급 운영 센터로 연락하셔야 합니다(770-488-7100).